

## ТИПЫ ВОЛОС

### 1 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

### 2 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

### 3 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

### 4 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

### 5 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

## НАТУРАЛЬНЫЙ НЕОКРАШЕННЫЙ ВОЛОС. ФОРМА ВОЛОСА 1,2А, 2В, 2С

\*\*\* учитываем толщину  
волоса, этнику и  
пористость волоса

18 - меа, ККМ + ++,  
пористость низкая,  
гидрофобный волос,  
кутикула целостная, кортекс  
целостный, сопротивляется  
растяжкою, хороший блеск  
на волосах, отсутствие  
спутанности (возможно на  
кончиках), гладкость.

Периодическое  
использование хот  
инструментов

Ежедневные повреждающие  
факторы+ УФ воздействие +  
хот воздействии. 18 МЕА +-  
Легкая пористость,  
пушистость на макушечной  
зоне. Кортекс больше  
целостный, сопротивляется  
растяжкою, хороший блеск  
на волосах, отсутствие  
спутанности (возможно на  
кончиках), гладкость.

Ежедневные повреждающие  
факторы+ УФ воздействие +  
хот воздействии. 18 МЕА +-  
Легкая пористость,  
пушистость на макушечной  
зоне, путающиеся кончики.  
Кортекс целостный, но уже  
растягивается и легко  
возвращается в прежнюю  
форму без деформации.  
Хороший блеск на волосах,  
легкая спутанность по  
полотну и сильнее на  
кончиках, гладкость.

Термоповреждения от хот  
инструментов – утюги, плойки и  
гофре, фен. Сухость,  
«жёванные, помятые» волосы,  
зигзагообразные, неаккуратные,  
на кончиках могут быть  
проявлены рассечения и белые  
точки. Волос не может принять  
свою прямую форму.

18 - меа, ККМ + ---, пористость  
высокая, гидрофильный волос,  
кутикула пористая, потеря  
прочности, сильно тянется,  
деформируется, сильная  
спутанность

Термоповреждения от хот  
инструментов – утюги, плойки и  
гофре, фен. Сухость,  
«жёванные, помятые» волосы,  
зигзагообразные, неаккуратные,  
на кончиках могут быть  
проявлены рассечения и белые  
точки. Волос не может принять  
свою прямую форму.

18 - меа, ККМ + ---, пористость  
высокая, гидрофильный волос,  
кутикула пористая, потеря  
прочности, сильно тянется  
деформируется и рвется,  
сильная спутанность

## ОКРАШЕННЫЙ ВОЛОС

18 - меа, ККМ + + -,  
пористость средняя,  
частичная потеря  
гидрофобности, кутикула  
целостная, верхние слои  
приподняты, кортекс  
целостный, волос  
сопротивляется растяжению,  
хороший блеск на волосах,  
легкая спутанность может  
проявиться от середины  
полотна и на волосах  
"коммерческой зоны"

18 - меа, ККМ + + -, пористость  
средняя и более высокая,  
частичная потеря  
гидрофобности, кутикула  
целостная, верхние слои  
приподняты, кортекс  
целостный, волос слегка  
растягивается и легко  
возвращается в  
первоначально длину без  
деформации, хороший блеск  
на волосах, спутанность может  
проявиться от середины  
полотна и на волосах  
"коммерческой зоны". Может  
проявиться потер формы

18 - меа, ККМ + - -, пористость  
высокая, потеря  
гидрофобности, кутикула  
пористая, частичная потеря  
прочности в кортексе, волос  
тянется и может  
деформироваться, слабый  
блеск на волосах, более  
тусклый волос, спутанность и  
на волосах "коммерческой  
зоны", спутанность ближе к  
кончикам. Потеря формы  
волоса. Может проявиться  
приобретенная волна

18 - меа, ККМ + - - -, сухой  
волос, пористость высокая,  
потеря гидрофобности,  
кутикула пористая, потеря  
прочности в кортексе,  
волос сильно тянется и  
рвется, матовый и тусклый  
волос, сильная спутанность  
и на волосах, спутанность  
усиливается к кончикам.  
Потеря формы волоса.  
Проявляется  
приобретенная волна

ТИПЫ ВОЛОС

1 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

2 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

3 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

4 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

5 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

**МЕЛИРОВАННЫЙ,  
ОБЕЦВЕЧЕННЫЙ**

18 - меа, ККМ + + -, пористость средняя и более высокая, частичная потеря гидрофобности, кутикула больше целостная, верхние слои приподняты, кортекс целостный, волос слегка растягивается и легко возвращается в первоначально длину без деформации, легкий блеск на волосах, спутанность может проявиться от середины полотна и на волосах "коммерческой зоны", усиливается к кончикам

18 - меа, ККМ + -- -, высокая пористость потеря гидрофобности, истончение кутикулы, потеря прочности в кортексе, волос тянется и с трудом возвращается в первоначально длину, может деформироваться, волос матовый, более тусклый волос, сильная спутанность волос, волос пушится и плохо укладывается, плохо держит форму, проявляется приобретенная волна

18 - меа, ККМ + -- -, высокая пористость потеря гидрофобности, истончение кутикулы, тотальная потеря прочности в кортексе, волос рвется, волос матовый, тусклый, сильная спутанность волос, волос пушится и плохо укладывается, плохо держит форму

**ОБЕЦВЕЧЕННЫЙ,  
ПОСЛЕ СМЫВОК**

18 - меа, ККМ + -- -, высокая пористость потеря гидрофобности, истончение кутикулы, потеря прочности в кортексе, волос тянется и с трудом возвращается в первоначально длину, может деформироваться, волос матовый, более тусклый волос, сильная спутанность волос, волос пушится и плохо укладывается, плохо держит форму, проявляется приобретенная волна

18 - меа, ККМ + -- -, высокая пористость потеря гидрофобности, истончение кутикулы, тотальная потеря прочности в кортексе, волос рвется, волос матовый, тусклый, сильная спутанность волос, волос пушится и плохо укладывается, плохо держит форму. Может запуститься процесс распада структуры кератина

## ТИПЫ ВОЛОС

## 1 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

## 2 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

## 3 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

## 4 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

## 5 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

### ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА ИЛИ БИОЗАВИВКА

### ВОЛОСЫ ПОСЛЕ ТЕРМОПРОЦЕДУР

При диагностике таких волос необходимо учитывать, как давно была сделана процедура и какие повреждающие факторы присутствуют чаще всего.

Так же учитываем, что пленка может держать волос и волос не будет тянуться при тесте на прочность, но при этом учитываем модификацию кортекса.

18 - меа, ККМ + + -, пористость средняя и более высокая, частичная потеря гидрофобности, кутикула больше целостная, верхние слои приподняты, кортекс модифицирован, волос может сопротивляться растяжению или волос слегка растягивается и легко возвращается в первоначально длину без деформации, легкий блеск на волосах, волосы стремятся поддерживать форму завитка, пушистость и спутанность может проявиться от середины полотна и на волосах "коммерческой зоны", усиливается к кончикам

18 - меа, ККМ + +--, пористость более высокая, частичная потеря гидрофобности, кутикула пористая, кортекс модифицирован, волос тянется и может деформироваться, тусклый матовый волос, сухой, часто тако волос не держит форму завитка без специальных средств, больше пушится и торчит, спутанность по длине и усиливается к кончикам

18 - меа, ККМ + ---, высокая пористость, потеря гидрофобности, кутикула пористая, кортекс модифицирован, волос сильно тянется и может деформироваться, рвется, тусклый матовый волос, сухой, не держит форму завитка без восстанавливающих уходов и стайлинга, больше пушится и торчит, спутанность по длине и усиливается к кончикам

18 - меа, ККМ + + -, пористость средняя частичная потеря гидрофобности, кутикула больше целостная, кортекс модифицирован, волос может сопротивляться растяжению или волос слегка растягивается и легко возвращается в первоначальную длину без деформации, легкий блеск на волосах, спутанность может проявиться от середины полотна и на волосах "коммерческой зоны", усиливается к кончикам, может начать возвращаться форма волоса.

18 - меа, ККМ + --, высокая пористость, частичная потеря гидрофобности, кутикула пористая, кортекс сильно модифицирован, волос тянется и может деформироваться, проявляется сухость волос и пушистость, возвращается форма волоса

18 - меа, ККМ + ---, высокая пористость, потеря гидрофобности, кутикула пористая, кортекс сильно модифицирован, волос тянется и может деформироваться, рваться, проявляется сухость волос и пушистость, волос становится бесформенный, пушится, такой волос сбывает от высоких температур, которые запускают процесс распада структура кератина

## ТИПЫ ВОЛОС

## 1 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

## 2 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

## 3 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

## 4 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

## 5 СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

### ПРИРОДНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ КУДРЯВЫЕ ВОЛОСЫ

18 - меа, ККМ + ++, пористость низкая, гидрофобный волос, кутикула целостная, слегка деформирована, пористые волос, кортекс целостный, сопротивляется растяжению, волосы стремятся поддерживать форму завитка, легкий блеск на волосах, легкая спутанность, усиливается к кончикам. Периодическое использование хот инструментов и ежедневные повреждающие факторы.

Ежедневные повреждающие факторы+ УФ воздействие + хот воздействии. 18 МЕА +-  
Легкая пористость, пушистость на макушечной зоне. волосы стремятся поддерживать форму завитка. Кортекс целостный, сопротивляется растяжению, легкий блеск на волосах, легкая спутанность, особенно в "коммерческой зоне"

Ежедневные повреждающие факторы+ УФ воздействие + хот воздействии. 18 МЕА +- Легкая пористость, более сильная пористость, усиливается пушистость на макушечной зоне, волос не держит форму на пористых участках, путающиеся кончики. Кортекс целостный, но уже растягивается и легко возвращается в прежнюю форму без деформации. Легкий блеск на волосах, легкая спутанность по полотну, в некоторых участках может быть сильнее и сильнее на кончиках.

Термоповреждения от хот инструментов – утюжки, фен. Сухие спутанные волосы, Волос не может принять свою прямую форму.

18 - меа, ККМ + ---, пористость высокая, гидрофильный волос, кутикула пористая, потеря прочности, сильно тянется, деформируется, сильная спутанность. Частично могут образовываться колтуны.

Термоповреждения от хот инструментов – утюжки, плойки и гофре, фен. Сухость, «жёванные, помятые» волосы, зигзагообразные, неаккуратные, на кончиках могут быть проявлены рассечения и белые точки. Волос не может принять свою форму. Сложно поддается укладке.

18 - меа, ККМ + ---, пористость очень высокая, гидрофильный волос, не держит воду, кутикула пористая, потеря прочности, сильно тянется деформируется и рвется, сильная спутанность. Частично могут образовываться колтуны.

### ПРИРОДНЫЕ КУДРЯВЫЕ ВОЛОСЫ ОБЕСЦВЕЧЕНЫ/ ОКРАШЕНЫ

18 - меа, ККМ + + -, пористость средняя, высокая, частичная потеря гидрофобности, кутикула целостная, ближе к пористой, верхние слои приподняты, кортекс целостный, волос сопротивляется растяжению, легкий блеск на волосах, спутанность может проявиться от середины полотна и на волосах "коммерческой зоны", усиливается к кончикам

Ежедневные повреждающие факторы+ УФ воздействие + хот воздействии. 18 МЕА +- Легкая пористость, более сильная пористость, усиливается пушистость на макушечной зоне, волос не держит форму на пористых участках, путающиеся кончики. Кортекс целостный, но уже растягивается и легко возвращается в прежнюю форму без деформации. Легкий блеск на волосах, легкая спутанность по полотну, в некоторых участках может быть сильнее и сильнее на кончиках.

18 - меа, ККМ + - -, пористость очень высокая, потеря гидрофобности, кутикула пористая, частичная потеря прочности в кортексе, волос тянется и может деформироваться, может проявляться слабый блеск на волосах, но более матовый тусклый волос, спутанность на волосах "коммерческой зоны", спутанность ближе к кончикам. Потеря формы волоса. Волосу сложно организовать завитки. Сильно пушиться и торчит.

18 - меа, ККМ + ---, высокая пористость, потеря гидрофобности, кутикула пористая, сильная потеря прочности в кортексе, волос сильно тянется, деформируется и рвется. Волос очень сухой, тусклый матовый волос, торчит и не держит форму завитка без восстанавливающих уходов и стайлинга, больше пушится, путается по длине, спутанность усиливается к кончикам